



Kiu

Airline Solutions Suite

**KIU Pre Reserved Seats
WebServices**

Tabla de contenido

Despliegue de Seat Map – Kiu_SeatAvailability	3
KIU_SeatAvailabilityRQ	3
KIU_SeatAvailabilityRQ - Completo.	3
Elementos y lógica de validación del mensaje:	4
Ejemplos de Requests:	7
KIU_SeatAvailabilityRQ - Por vuelo.....	7
KIU_SeatAvailabilityRS	8
KIU_SeatAvailabilityRS - Completo	8
Elementos del mensaje KIU_SeatAvailabilityRS:	53

Objetivo del método

Mediante el método se obtiene el despliegue del mapa de asiento tanto por cabina o por vuelo completo.

KIU_SeatAvailabilityRQ

KIU_SeatAvailabilityRQ - Completo.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KIU SeatAvailabilityRQ Version="4.0" EchoToken="1" SequenceNmbr="1" Target="Production" TimeStamp="2016-10-30T09:00:00Z" TransactionStatusCode="Start" PrimaryLangID="EN-US">
  <POS>
    <Source AgentSine="AEP00XXSM" TerminalID="AEP00XX817" ISOCountry="AR"/>
  </POS>
  <AirTravellerInfo>
    <AirTraveler>
      <RecognizedTraveler ObjectKey="P1">
        <PTC>ADT</PTC>
        <Age>
          <BirthDate>1973-10-30</BirthDate>
        </Age>
        <Name>
          <Surname>NIZETICH</Surname>
          <Given>GERARDO</Given>
          <Middle>O</Middle>
        </Name>
        <Gender>Male</Gender>
        <FQTVs>
          <AirlineID>XX</AirlineID>
          <ProgramID>12365465654654</ProgramID>
        </FQTVs>
        <FOIDs>
          <FOID>
            <Type>
              <Code>NI</Code>
            </Type>
            <ID>2351647898</ID>
            <Issuer></Issuer>
          </FOID>
        </FOIDs>
        <Contacts>
          <Contact>
            <EmailContact>
              <Application>Business</Application>
              <Address>GNIZETICH@KIUSYS.COM</Address>
            </EmailContact>
            <PhoneContact>
              <Application> Home</Application>
              <Number>5411413258964</Number>
            </PhoneContact>
            <Name>
              <Surname>RUBIO</Surname>
              <Given>NATALIA</Given>
            </Name>
          </Contact>
        </Contacts>
        <Remarks>
          <Remark>TEXTO REFERIDO AL PASAJERO</Remark>
        </Remarks>
      </RecognizedTraveler>
    </AirTraveler>
  </AirTravellerInfo>
</Query>
  <BookingReference>
```

```

    <ID>XXXXXX</ID>
    <AirlineID>XX</AirlineID>
  </BookingReference>
</Query>
<DataLists>
  <FlightSegmentList>
    <FlightSegment SegmentKey="SEG1" SegmentRPH="1">
      <Departure>
        <AirportCode>AEP</AirportCode>
        <Date>2016-10-30</Date>
        <Time>08:00</Time>
      </Departure>
      <Arrival>
        <AirportCode>SLA</AirportCode>
        <Date>2016-10-30</Date>
        <Time>09:55</Time>
        <ChangeOfDay>0</ChangeOfDay>
      </Arrival>
      <MarketingCarrier>
        <AirlineID>XX</AirlineID>
        <FlightNumber>9664</FlightNumber>
        <ResBookDesigCode>B</ResBookDesigCode>
      </MarketingCarrier>
    </FlightSegment>
  </FlightSegmentList>
  <FlightList>
    <Flight>
      <SegmentReference OffPoint="" OnPoint="" FltNbr="">
        <Date>2016-10-30</Date>
      </SegmentReference>
    </Flight>
  </FlightList>
</DataLists>
</KIU_SeatAvailabilityRQ>

```

Elementos y lógica de validación del mensaje:

- **POS:** Mandatorio. Elemento que contiene la información del usuario requiriente.
 - **Source:** Mandatorio. Elemento que contiene la descripción y datos del usuario requiriente
 - **AgentSine:** Mandatorio. Alfanumérico (9). Designación del usuario en el sistema.
 - **TerminalID:** Mandatorio. Alfanumérico (10). Terminal asignada a Web services por el usuario.
 - **AirTravelerInfo:** Opcional. Elemento que contiene la lista de pasajeros. A implementar a futuro.
 - **AirTraveler:** Mandatorio. Elemento que Contiene la información detallada de cada pasajero.
 - **RecognizedTraveler:** Opcional. Elemento que contiene la información de un pasajero determinado e identificado.
 - **ObjectKey:** Mandatorio. Atributo IDREF para referencias del objeto intrínseco del mensaje.
 - **PTC:** Mandatorio. Alfabético (3). Tipo de pasajero (ADT=>Adulto; CNN=>Menor; INF=>Infante).
 - **Age:** Mandatorio. Elemento que contiene la información de fecha de nacimiento del pasajero.
 - **BirhtDate:** Mandatorio. Fecha ISO.
 - **Name:** Mandatorio. Elemento que contiene la identificación de nombre y apellido del pasajero.
 - **Surname:** Mandatorio. Alfabético (18). Apellido del pasajero.
 - **Given:** Mandatorio. Alfabético (18). Primer nombre del pasajero.
 - **Middle:** Opcional. Alfabético (18). Segundo nombre del pasajero.

- **Gender:** Mandatorio. Alfabético. Lista de valores (Male=>Masculino; Female=>Femenino; Undisclosure=> No declarado).
- **FQTVs:** Opcional. Repetitivo. Elemento que contiene la información de programa/s de pasajero frecuente.
 - **AirlineID:** Alfanumérico (2). Código ISO de línea aérea. Indica el programa de afiliación.
 - **ProgramID:** Alfanumérico (12). ID del programa del pasajero.
- **FOIDs:** Mandatorio. Elemento que agrupa información de Foid/s del pasajero.
 - **FOID:** Mandatorio. Elemento que agrupa la información individual de cada tipo de foid y los datos relacionados.
 - **Type:** Mandatorio. Elemento que identifica el tipo de foid.
 - **Code:** Alfabético (2). Código de tipo de foid para el sistema. Valores (NI=> Identificación Nacional; ID=>Número de ID; PP=>Pasaporte).
 - **ID:** Mandatorio. Alfanumérico (12). ID de identificación.
 - **Issuer:** Opcional. Alfanumérico. Entidad que emitió el documento.
 - **Contacts:** Mandatorio. Elemento que agrupa lista de contactos.
 - **Contact:** Mandatorio. Elemento que agrupa la descripción individual de cada contacto.
 - **EmailContact:** Opcional. Elemento que declara el e-mail de contacto.
 - **Application:** Mandatorio. Alfanumérico (12). Tipo de contacto, (Business, Particular)
 - **Address:** Mandatorio. E-mail. Dirección de e-mail del usuario.
 - **PhoneContact:** Mandatorio. Elemento que contiene la información de teléfono de contacto del usuario.
 - **Application:** Mandatorio. Alfanumérico (12). Tipo de contacto (Business, Home, Movil, Emergency)
 - **Number:** Entero. (15). Número de teléfono.
 - **Name:** Opcional. Elemento que contiene el nombre de contacto de emergencia. Si el valor de application ingresado es emergency, Name es Mandatorio.
 - **Surname:** Mandatorio. (15). Apellido de contacto de emergencia.
 - **Given:** Mandatorio. (15). Nombre del contacto de emergencia.
 - **Remarks:** Opcional. Elemento que contiene comentarios referentes al pasajero.
 - **Remark:** Alfanumérico (80). Comentario referente al pasajero.
- **Query:** Opcional. Elemento que agrupa información referente al requerimiento de contenido. Se requiere como mandatorio si se declara FlightSegmentList.
 - **BookingReference:** Mandatorio. Elemento que contiene la información de la reserva donde se encuentran los pasajeros.
 - **ID:** Alfanumérico (7). Código de reserva.
 - **AirlineID:** Alfanumérico (2). Código ISO de la línea aérea.
- **DataLists:** Mandatorio. Elemento que contiene los datos de contenido a solicitar. Contiene la opción de dos tipos de requerimiento de información.

- **FlightSegmentList:** Opcional. Elemento que contiene la lista de segmentos a requerir contenido.
 - **FlightSegment:** Repetitivo. Elemento que describe el segmento individual donde se requiere contenido.
 - **SegmentKey:** Mandatorio. ID de referencia del objeto intrínsecamente en el mensaje.
 - **SegmentRPH:** Mandatorio. Entero.(1,2,3....). Número de orden del segmento en el itinerario.
 - **Departure:** Mandatorio. Elemento que agrupa la información de origen del segmento.
 - **AirportCode:** Mandatorio. Alfabético (3). Código ISO IATA del aeropuerto de salida.
 - **Date:** Mandatorio. Fecha ISO de partida.
 - **Time:** Mandatorio. Time. Horario de partida del segmento.
 - **Arrival:** Mandatorio. Elemento que agrupa la información de arribo del segmento.
 - **AirportCode:** Mandatorio. Alfabético (3). Código ISO IATA del aeropuerto de arribo.
 - **Date:** Opcional. Fecha ISO de arribo.
 - **Time:** Opcional. Time. Horario de arribo.
 - **ChangeOfDay:** Mandatorio. Entero (0,1,2,3...). Indicador de diferencia de día entre la partida y el arribo.
 - **MarketingAirline:** Mandatorio. Elemento que agrupa la información del vendedor del vuelo.
 - **AirlineID:** Mandatorio. Alfanumérico (2). Código ISO línea aérea.
 - **FlightNumber:** Mandatorio. Numérico (4). Número de identificación del vuelo.
 - **ResBookinDesigCode:** Opcional. Alfabético (1). Clase de reserva del segmento.
- **FlightList:** Opcional. Elemento que agrupa lista de vuelos a requerir asiento.
 - **Flight:** Mandatorio. Elemento que contiene un vuelo singular.
 - **OffPoint:** Mandatorio. Alfabético (3). Código ISO de aeropuerto de salida del vuelo.
 - **OnPoint:** Mandatorio. Alfabético (3). Código ISO de aeropuerto de arribo del vuelo.
 - **FltNbr:** Mandatorio. Entero (4). Número del vuelo del segmento.
 - **Date:** Mandatorio. Fecha. Fecha ISO del vuelo.

Ejemplos de Requests:
KIU_SeatAvailabilityRQ - Por vuelo

```

<KIU_SeatAvailabilityRQ EchoToken="1" TimeStamp="2012-04-25T12:45:57-03:00" Target="Production" Version="4.0"
SequenceNmbr="1" PrimaryLangID="en-us" TransactionStatusCode="Start">
  <POS>
    <Source AgentSine="AEP00XXSM" TerminalID="AEP00XX817" ISOCountry="AR" />
  </POS>
  <Query>
    <BookingReference>
      <ID>KVEXJJ</ID>
      <AirlineID>XX</AirlineID>
    </BookingReference>
  </Query>
  <DataLists>
    <FlightList>
      <Flight>
        <SegmentReferences OffPoint="EZE" OnPoint="MAD" FltNbr="800">
          <Date>2017-06-20</Date>
        </SegmentReferences>
      </Flight>
    </FlightList>
  </DataLists>
</KIU_SeatAvailabilityRQ>

```

KIU_SeatAvailabilityRQ - Por segmento

```

<KIU_SeatAvailabilityRQ EchoToken="1" TimeStamp="2012-04-25T12:45:57-03:00" Target="Production" Version="4.0"
SequenceNmbr="1" PrimaryLangID="en-us" TransactionStatusCode="Start">
  <POS>
    <Source AgentSine="AEP00XXSM" TerminalID="AEP00XX817" ISOCountry="AR" />
  </POS>
  <Query>
    <BookingReference>
      <ID>KVEXJJ</ID>
      <AirlineID>XX</AirlineID>
    </BookingReference>
  </Query>
  <DataLists>
    <FlightSegmentList>
      <FlightSegment SegmentKey="SEG1" SegmentRPH="1">
        <Departure>
          <AirportCode>EZE</AirportCode>
          <Date>2017-06-15</Date>
          <Time>23:00</Time>
        </Departure>
        <Arrival>
          <AirportCode>MAD</AirportCode>
          <Date>2017-06-15</Date>
        </Arrival>
        <MarketingCarrier>
          <AirlineID>XX</AirlineID>
          <FlightNumber>0800</FlightNumber>
          <ResBookDesigCode>Y</ResBookDesigCode>
        </MarketingCarrier>
      </FlightSegment>
    </FlightSegmentList>
  </DataLists>
</KIU_SeatAvailabilityRQ>

```

KIU_SeatAvailabilityRS

KIU_SeatAvailabilityRS - Completo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KIU_SeatAvailabilityRS EchoToken="1" TimeStamp="2017-07-18T15:23:30+00:00" Target="Production" Version="3.0"
SequenceNmbr="1">
  <Success />
  <Flights>
    <FlightReference OffPoint="EZE" OnPoint="MAD" SegmentRPHRef="1" />
    <Cabin CabinRPH="1">
      <Code>C</Code>
      <Definition>BUSSINESS</Definition>
      <CabinLayout>
        <WingPosition>
          <Row>
            <First />
            <Last />
          </Row>
        </WingPosition>
        <ExitRowPosition>
          <Row>
            <First>0</First>
            <Last>0</Last>
          </Row>
        </ExitRowPosition>
      </CabinLayout>
      <SeatDisplay>
        <Columns Position="W">A</Columns>
        <Columns Position="A">C</Columns>
        <Columns Position="A">D</Columns>
        <Columns Position="A">F</Columns>
        <Columns Position="A">G</Columns>
        <Columns Position="9">I</Columns>
        <Rows>
          <First>1</First>
          <Last>4</Last>
        </Rows>
      </SeatDisplay>
    </Cabin>
    <Cabin CabinRPH="2">
      <Code>Y</Code>
      <Definition>ECONOMY</Definition>
      <CabinLayout>
        <WingPosition>
          <Row>
            <First>6</First>
            <Last>8</Last>
          </Row>
        </WingPosition>
        <ExitRowPosition>
          <Row>
            <First>6</First>
            <Last>6</Last>
          </Row>
        </ExitRowPosition>
      </CabinLayout>
      <SeatDisplay>
        <Columns Position="W">A</Columns>
        <Columns Position="9">B</Columns>
        <Columns Position="A">C</Columns>
        <Columns Position="A">D</Columns>
        <Columns Position="9">E</Columns>
        <Columns Position="A">F</Columns>
        <Columns Position="A">G</Columns>
        <Columns Position="9">H</Columns>
      </SeatDisplay>
    </Cabin>
  </Flights>
</KIU_SeatAvailabilityRS>
```



```

    <Columns Position="9">I</Columns>
    <Rows>
      <First>5</First>
      <Last>13</Last>
    </Rows>
  </SeatDisplay>
</Cabin>
</Flights>
<DataLists>
  <FlightSegmentList>
    <FlightSegment FlightRPH="1">
      <Departure>
        <AirportCode>EZE</AirportCode>
        <Date>2017-08-08</Date>
        <Time>0000</Time>
      </Departure>
      <Arrival>
        <AirportCode>MAD</AirportCode>
      </Arrival>
      <MarketingCarrier>
        <AirlineID>XX</AirlineID>
        <FlightNumber>995</FlightNumber>
        <ResBookDesigCode />
      </MarketingCarrier>
    </FlightSegment>
  </FlightSegmentList>
  <SeatLists>
    <Seats ListKey="1" CabinRefs="1">
      <Location>
        <Column>A</Column>
        <Row>
          <Number>1</Number>
        </Row>
        <Status>F</Status>
        <Characteristics>
          <Characteristic>
            <Code>I</Code>
            <Description>ALLOW INFANT</Description>
          </Characteristic>
          <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
          </Characteristic>
          <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
          </Characteristic>
          <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
          </Characteristic>
          <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
          </Characteristic>
        </Characteristics>
      </Location>
      <Location>
        <Column>C</Column>
        <Row>
          <Number>1</Number>
        </Row>
        <Status>F</Status>
        <Characteristics>
          <Characteristic>
            <Code>I</Code>
            <Description>ALLOW INFANT</Description>
          </Characteristic>
          <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
          </Characteristic>
        </Characteristics>
      </Location>
    </Seats>
  </SeatLists>
</DataLists>

```

```

        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>D</Column>
    <Row>
        <Number>1</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code>I</Code>
            <Description>ALLOW INFANT</Description>
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>F</Column>
    <Row>
        <Number>1</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code>I</Code>
            <Description>ALLOW INFANT</Description>
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>

```

```

    </Characteristics>
  </Location>
  <Location>
    <Column>G</Column>
    <Row>
      <Number>1</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
      <Characteristic>
        <Code>I</Code>
        <Description>ALLOW INFANT</Description>
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
    </Characteristics>
  </Location>
  <Location>
    <Column>I</Column>
    <Row>
      <Number>1</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
      <Characteristic>
        <Code>I</Code>
        <Description>ALLOW INFANT</Description>
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
    </Characteristics>
  </Location>
  <Location>
    <Column>A</Column>
    <Row>
      <Number>2</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>

```

```

    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>C</Column>
  <Row>
    <Number>2</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>D</Column>
  <Row>
    <Number>2</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
  <Characteristic>

```

```

        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>F</Column>
    <Row>
        <Number>2</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>G</Column>
    <Row>
        <Number>2</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>I</Column>
    <Row>
        <Number>2</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>

```

```

        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>A</Column>
    <Row>
        <Number>3</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>C</Column>
    <Row>
        <Number>3</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>

```

```

        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>D</Column>
    <Row>
        <Number>3</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>F</Column>
    <Row>
        <Number>3</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>G</Column>
    <Row>
        <Number>3</Number>
    </Row>

```

```

<Status>F</Status>
<Characteristics>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>I</Column>
  <Row>
    <Number>3</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>A</Column>
  <Row>
    <Number>4</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code>1D</Code>
      <Description>RESTRICTED RECLINE SEAT</Description>
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>

```



```

        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>C</Column>
    <Row>
        <Number>4</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code>1D</Code>
            <Description>RESTRICTED RECLINE SEAT</Description>
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>D</Column>
    <Row>
        <Number>4</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code>1D</Code>
            <Description>RESTRICTED RECLINE SEAT</Description>
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>F</Column>

```

```

<Row>
  <Number>4</Number>
</Row>
<Status>F</Status>
<Characteristics>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code>1D</Code>
    <Description>RESTRICTED RECLINE SEAT</Description>
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>G</Column>
  <Row>
    <Number>4</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code>1D</Code>
      <Description>RESTRICTED RECLINE SEAT</Description>
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>I</Column>
  <Row>
    <Number>4</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code>1D</Code>
      <Description>RESTRICTED RECLINE SEAT</Description>
    </Characteristic>
  </Characteristics>

```

```

        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
</Seats>
</SeatLists>
<SeatLists>
    <Seats ListKey="2" CabinRefs="2">
        <Location>
            <Column>A</Column>
            <Row>
                <Number>10</Number>
            </Row>
            <Status>F</Status>
            <Characteristics>
                <Characteristic>
                    <Code />
                    <Description />
                </Characteristic>
                <Characteristic>
                    <Code />
                    <Description />
                </Characteristic>
                <Characteristic>
                    <Code />
                    <Description />
                </Characteristic>
                <Characteristic>
                    <Code />
                    <Description />
                </Characteristic>
                <Characteristic>
                    <Code />
                    <Description />
                </Characteristic>
                <Characteristic>
                    <Code />
                    <Description />
                </Characteristic>
                <Characteristic>
                    <Code />
                    <Description />
                </Characteristic>
            </Characteristics>
        </Location>
        <Location>
            <Column>B</Column>
            <Row>
                <Number>10</Number>
            </Row>
            <Status>F</Status>
            <Characteristics>
                <Characteristic>
                    <Code />
                    <Description />
                </Characteristic>
                <Characteristic>
                    <Code />
                    <Description />
                </Characteristic>
                <Characteristic>
                    <Code />
                    <Description />
                </Characteristic>
                <Characteristic>
                    <Code />
                    <Description />
                </Characteristic>
            </Characteristics>
        </Location>
    </Seats>
</SeatLists>

```

```

                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
        </Characteristics>
    </Location>
    <Location>
        <Column>C</Column>
        <Row>
            <Number>10</Number>
        </Row>
        <Status>F</Status>
        <Characteristics>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
        </Characteristics>
    </Location>
    <Location>
        <Column>D</Column>
        <Row>
            <Number>10</Number>
        </Row>
        <Status>F</Status>
        <Characteristics>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
        </Characteristics>
    </Location>
    <Location>
        <Column>E</Column>
        <Row>
            <Number>10</Number>
        </Row>
        <Status>F</Status>
        <Characteristics>
            <Characteristic>

```

```

        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>F</Column>
    <Row>
        <Number>10</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>G</Column>
    <Row>
        <Number>10</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
    <Characteristic>
        <Code />

```

```

        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>H</Column>
    <Row>
        <Number>10</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>I</Column>
    <Row>
        <Number>10</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>A</Column>
    <Row>
        <Number>11</Number>
    </Row>

```

```

<Status>F</Status>
<Characteristics>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>B</Column>
  <Row>
    <Number>11</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>C</Column>
  <Row>
    <Number>11</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>

```

```

        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>D</Column>
    <Row>
        <Number>11</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code>CH</Code>
            <Description>CHARGEABLE SEAT</Description>
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>E</Column>
    <Row>
        <Number>11</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>F</Column>

```



```

<Row>
  <Number>11</Number>
</Row>
<Status>F</Status>
<Characteristics>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code>CH</Code>
    <Description>CHARGEABLE SEAT</Description>
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>G</Column>
  <Row>
    <Number>11</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>H</Column>
  <Row>
    <Number>11</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>

```

```

        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>I</Column>
    <Row>
        <Number>11</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>A</Column>
    <Row>
        <Number>12</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>

```

```
</Location>
<Location>
  <Column>B</Column>
  <Row>
    <Number>12</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>C</Column>
  <Row>
    <Number>12</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>D</Column>
  <Row>
    <Number>12</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
```

```

        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>E</Column>
    <Row>
        <Number>12</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>F</Column>
    <Row>
        <Number>12</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>

```

```

        <Description />
    </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>G</Column>
    <Row>
        <Number>12</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>H</Column>
    <Row>
        <Number>12</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>I</Column>
    <Row>
        <Number>12</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />

```

```

        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>A</Column>
    <Row>
        <Number>13</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code>I</Code>
            <Description>ALLOW INFANT</Description>
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>B</Column>
    <Row>
        <Number>13</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code>I</Code>
            <Description>ALLOW INFANT</Description>
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>

```

```

        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>C</Column>
    <Row>
        <Number>13</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code>I</Code>
            <Description>ALLOW INFANT</Description>
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>D</Column>
    <Row>
        <Number>13</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code>I</Code>
            <Description>ALLOW INFANT</Description>
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>E</Column>
    <Row>
        <Number>13</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>

```

```

<Characteristics>
  <Characteristic>
    <Code>I</Code>
    <Description>ALLOW INFANT</Description>
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>F</Column>
  <Row>
    <Number>13</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code>I</Code>
      <Description>ALLOW INFANT</Description>
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>G</Column>
  <Row>
    <Number>13</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code>I</Code>
      <Description>ALLOW INFANT</Description>
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>

```



```

        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>H</Column>
    <Row>
        <Number>13</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code>I</Code>
            <Description>ALLOW INFANT</Description>
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>I</Column>
    <Row>
        <Number>13</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code>I</Code>
            <Description>ALLOW INFANT</Description>
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>A</Column>
    <Row>

```



```

        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
</Characteristic>
    <Code />
    <Description />
</Characteristic>
</Characteristic>
    <Code />
    <Description />
</Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>D</Column>
    <Row>
        <Number>5</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>E</Column>
    <Row>
        <Number>5</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>

```

```

<Location>
  <Column>F</Column>
  <Row>
    <Number>5</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>G</Column>
  <Row>
    <Number>5</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>H</Column>
  <Row>
    <Number>5</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />

```

```

        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>I</Column>
    <Row>
        <Number>5</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>A</Column>
    <Row>
        <Number>6</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>

```

```

        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>B</Column>
    <Row>
        <Number>6</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>C</Column>
    <Row>
        <Number>6</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>D</Column>
    <Row>
        <Number>6</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />

```

```

        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        </Characteristics>
    </Location>
    <Location>
        <Column>E</Column>
        <Row>
            <Number>6</Number>
        </Row>
        <Status>F</Status>
        <Characteristics>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
        </Characteristics>
    </Location>
    <Location>
        <Column>F</Column>
        <Row>
            <Number>6</Number>
        </Row>
        <Status>F</Status>
        <Characteristics>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
            <Characteristic>
                <Code />
                <Description />
            </Characteristic>
        </Characteristics>
    </Location>

```

```

        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>G</Column>
    <Row>
        <Number>6</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>H</Column>
    <Row>
        <Number>6</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>I</Column>
    <Row>
        <Number>6</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>

```



```

    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>A</Column>
  <Row>
    <Number>7</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>B</Column>
  <Row>
    <Number>7</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
  <Characteristic>

```

```

        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>C</Column>
    <Row>
        <Number>7</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>D</Column>
    <Row>
        <Number>7</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>E</Column>
    <Row>
        <Number>7</Number>

```

```

</Row>
<Status>F</Status>
<Characteristics>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>F</Column>
  <Row>
    <Number>7</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>G</Column>
  <Row>
    <Number>7</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>

```

```

        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>H</Column>
    <Row>
        <Number>7</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>I</Column>
    <Row>
        <Number>7</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>

```

```

<Column>A</Column>
<Row>
  <Number>8</Number>
</Row>
<Status>F</Status>
<Characteristics>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>B</Column>
  <Row>
    <Number>8</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>C</Column>
  <Row>
    <Number>8</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>

```

```

        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>D</Column>
    <Row>
        <Number>8</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>E</Column>
    <Row>
        <Number>8</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>

```

```

    </Characteristics>
  </Location>
  <Location>
    <Column>F</Column>
    <Row>
      <Number>8</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
    </Characteristics>
  </Location>
  <Location>
    <Column>G</Column>
    <Row>
      <Number>8</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>
    </Characteristics>
  </Location>
  <Location>
    <Column>H</Column>
    <Row>
      <Number>8</Number>
    </Row>
    <Status>F</Status>
    <Characteristics>
      <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
      </Characteristic>

```

```

    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>I</Column>
  <Row>
    <Number>8</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>
<Location>
  <Column>A</Column>
  <Row>
    <Number>9</Number>
  </Row>
  <Status>F</Status>
  <Characteristics>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
      <Code />
      <Description />
    </Characteristic>
  </Characteristics>
</Location>

```



```

        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>E</Column>
    <Row>
        <Number>9</Number>
    </Row>
    <Status>0</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>F</Column>
    <Row>
        <Number>9</Number>
    </Row>
    <Status>0</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
    <Characteristic>
        <Code />

```

```

        <Description />
    </Characteristic>
    <Characteristic>
        <Code />
        <Description />
    </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>G</Column>
    <Row>
        <Number>9</Number>
    </Row>
    <Status>0</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>H</Column>
    <Row>
        <Number>9</Number>
    </Row>
    <Status>0</Status>
    <Characteristics>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
        <Characteristic>
            <Code />
            <Description />
        </Characteristic>
    </Characteristics>
</Location>
<Location>
    <Column>I</Column>
    <Row>
        <Number>9</Number>
    </Row>

```

```
<Status>0</Status>
<Characteristics>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
  <Characteristic>
    <Code />
    <Description />
  </Characteristic>
</Characteristics>
</Location>
</Seats>
</SeatLists>
</DataLists>
</KIU_SeatAvailabilityRS>
```

Elementos del mensaje KIU_SeatAvailabilityRS:

- **Document:** Elemento que describe el nombre del método y versión implementada.
 - **Name:** Alfanumérico (20). Nombre del documento del método.
 - **ReferenceVersion:** Decimal. (4). Versión de referencia implementada.
- **Success:** Elemento que al estar presente indica el estado del procesamiento del request.
- **Errors:** Elemento que al estar presente indica error de procesamiento.
 - **Error:** Elemento individual que indica el error de procesamiento
 - **Code:** Entero (6). Número del error referenciado.
- **Warnings:** Elemento presente en caso de Success. Advertencias asociadas al procesamiento.
 - **Warning:** Elemento repetitivo que describe la advertencia asociado al procesamiento.
 - **Code:** Entero (6). Número de referencia asociado a la advertencia.
- **Flights:** Elemento que contiene la descripción por vuelo de las cabinas.
 - **FlightReference:** Elemento de referencia al vuelo para las cabinas desplegadas.
 - **OffPoint:** Alfabético (3). Código ISO de la ciudad de partida del vuelo.
 - **OnPoint:** Alfabético (3). Código ISO de la ciudad de arribo del vuelo.
 - **SegmentRPHRef:** Entero. ID de referencia para los detalles específicos del vuelo del Nodo FlightSegmentList.
 - **Cabin:** Elemento que contiene la información de layout de cada cabina. Repetitivo.
 - **CabinRPH:** Entero. ID de referencia del elemento para asociaciones internas del método.
 - **Code:** Alfabético (2). Código designación de la cabina según estándar IATA. (F=>FirstClass; C=>BusinessClass; Y=>EconomyClass).
 - **Definition:** Alfabético (12). Descripción nombre marketing de la cabina.
 - **CabinLayout:** Elemento que contiene la información de la disposición de los elementos en la cabina.
 - **WingPosition:** Elemento que contiene la descripción de ubicación de zona de alas. Solamente presente si la cabina se encuentra sobre las mismas.
 - **Rows:** Elemento que agrupa la descripción de las filas que componen el objeto.
 - **First:** Primera fila, inicio del objeto.
 - **Last:** Última fila, fin del objeto.
 - **ExitRowPosition:** Elemento que contiene la descripción de la ubicación de las salidas de emergencia. Solamente presente si la cabina contiene las mismas.
 - **Rows:** Elemento que contiene la ubicación de filas del objeto.
 - **First:** Primera fila, inicio del objeto.
 - **Last:** Última fila, fin del objeto.
 - **SeatDisplay:** Elemento que contiene la disposición de las columnas que contienen los asientos.
 - **Cols:** Elemento que informa la designación de la columna.
 - **Position:** Atributo que contiene la ubicación de la columna. Valores posibles soportados (W=>Window; 9=>Center; A=>Aisle).
 - **Rows:** Elemento que contiene las filas que componen la cabina.
 - **First:** Fila de inicio de la cabina.
 - **Last:** Fila de fin de la cabina.
 - **DataLists:** Elemento que contiene la descripción de los componentes del vuelo.
 - **FlightSegmentList:** Elemento que contiene el/los segmentos que componen el vuelo/ itinerario.
 - **FlightSegment:** Elemento individual que informa los detalles del vuelo del seatMap requerido.
 - **SegmentRPH:** Entero (3). Número de orden y ID de referencia del segmento/vuelo.

- **Departure:** Elemento que agrupa la información de origen del segmento.
 - **AirportCode:** Alfabético (3). Código ISO IATA del aeropuerto de salida.
 - **Date:** Fecha ISO de partida.
 - **Time:** Opcional. Time. Horario de partida del segmento.
- **Arrival:** Elemento que agrupa la información de arribo del segmento.
 - **AirportCode:** Alfabético (3). Código ISO IATA del aeropuerto de arribo.
 - **Date:** Opcional. Fecha ISO de arribo.
 - **Time:** Opcional. Time. Horario de arribo.
 - **ChangeOfDay:** Entero (0, 1, 2,3...). Indicador de diferencia de día entre la partida y el arribo.
- **MarketingAirline:** Elemento que agrupa la información del vendedor del vuelo.
 - **AirlineID:** Alfanumérico (2). Código ISO línea aérea.
 - **FlightNumber:** Numérico (4). Número de identificación del vuelo.
 - **ResBookinDesigCode:** Opcional. Alfabético (1). Clase de reserva del segmento. Asociado a un request por segmento reservado.
- **SeatList:** Elemento que agrupa la información de cada fila, sus correspondientes asientos y características de cada uno.
 - **Seats:** Elemento que describe cada asiento.
 - **ListKey:** Entero. IDREF. Id de referencia de la lista para asociaciones del método.
 - **CabinRefs:** Entero. IDREF. Referencia a la cabina donde se encuentra ubicada la fila.
 - **Location:** Elemento que contiene la información del vector donde se encuentra ubicado el asiento.
 - **Column:** Alfabético (1). Designación de columna donde se encuentra el asiento.
 - **Row:** Entero. Número de fila donde se encuentra el asiento.
 - **Number:** Entero. Número de fila.
 - **Status:** Elemento que contiene carácter que identifica el estado del asiento (F=>Free; O=>Occupied)
 - **Characteristics:** Lista de descripción de la características del asiento.
 - **Characteristic:** Repetitivo. Contiene la descripción de cada característica de asientos.
 - **Code:** Alfanumérico.(3). Código de característica de asiento e acuerdo a la lista de IATA código de SubSet AAH
 - **Description:** Alfanumérico. Descripción Marketing de la característica de acuerdo al código informado. (Ver Anexo)

ANEXO:

Códigos de características posibles de asientos:

IATCI CODE	DESCRIPTION
A	Aisle Seat
AA	All Available Aisle Seats
AB	Seat Adjacent to Bar
AC	Seat Adjacent to Closet
AG	Seat Adjacent to Galley
AJ	Adjacent Aisle Seat
AL	Seat Adjacent to Lavatory
AM	Individual Movie Screen - No Choice of Movie Selection
AR	No Seat - Air phone
AS	Individual Air phone
AT	Seat Adjacent to Table
AU	Seat Adjacent to Stairs to Upper Deck
AV	Only Available Seats
AW	All Available Window Seats
B	Seat with Bassinet Facility
BA	No Seat - Bar
BK	Blocked Seat for Preferred Passenger in Adjacent Seat
C	Crew Seat
CC	Centre Section Seat(s)
CH	Chargeable Seat
CL	No Seat – Closet
CS	Conditional seat –contact airline
D	Not Seat - Exit Door
DE	Deportee
E	Exit Row Seat
EA	Not an Exit Row Seat
EC	Electronic Connection for Lap Top or Fax Machine
EK	Economy comfort seat
EX	No Seat - Emergency Exit
F	Added Seat
FC	Front of Cabin Class/Compartment
G	Seat at Forward End of Cabin
GF	General Facility
GN	No Seat - Galley
GR	Group Seat - Offered to Travellers Belonging to a Group

H	Seat With Facilities for Handicapped/Incapacitated Passenger
I	Seat Suitable for Adult with Infant
IA	Inside Aisle Seat
IE	Seat Not Suitable for Child
J	Rear Facing Seat
K	Bulkhead Seat
KA	Bulkhead Seat with Movie Screen
KN	Bulkhead- no seat
L	Leg space Seat
LA	No Seat – Lavatory
LB	Left facing lie flat seat
LE	Left facing lie flat seat more left angle
LF	Lie flat seat
LG	No Seat - Luggage Storage
LH	Restricted Seat - Offered on Long-Haul Segments
LL	Left facing lie flat seat
LR	Right facing lie flat seat
LS	Left Side of Aircraft
LT	Right facing lie flat seat more right angle
M	Seat without Movie View
MA	Medically OK to Travel
MS	Middle seat
N	Non-smoking Seat
O	Preferred Seat / Preferential Seat
OW	Over wing Seat(s)
P	Extra seat for comfort-arm rest can be raised
PC	Pet in Cabin
Q	Seat In Quiet Zone
RS	Seat Right (Starboard)
S	Smoking Seat
SC	Sky couch
SO	No Seat - Storage Space
ST	No Seat - Stairs to Upper Deck
T	Seat Upper Deck
TA	No Seat - Table
U	Seat Suitable for Unaccompanied Minors
UP	Upper Deck
V	Seat to be Left Vacant / Offered Last
W	Window
WA	Window and Aisle Together
X	No Facility Seat (Indifferent Seat)
Z	Buffer Zone Seat

1	Restricted General
1A	Not Allowed for Infants
1B	Not Allowed for Medical
1C	Not Allowed for Unaccompanied Minors
1D	Restricted Recline
1M	Seat with Movie View
1W	Window Seat without Window
10	Seat Designated for RBD "A"
11	Seat Designated for RBD "B"
12	Seat Designated for RBD "C"
13	Seat Designated for RBD "D"
14	Seat Designated for RBD "F"
15	Seat Designated for RBD "H"
16	Seat Designated for RBD "J"
17	Seat Designated for RBD "K"
18	Seat Designated for RBD "L"
19	Seat Designated for RBD "M"
2	Leg Rest Available
20	Seat Designated for RBD "P"
21	Seat Designated for RBD "Q"
22	Seat Designated for RBD "R"
23	Seat Designated for RBD "S"
24	Seat Designated for RBD "T"
25	Seat Designated for RBD "V"
26	Seat Designated for RBD "W"
27	Seat Designated for RBD "Y"
3	Individual Video Screen with Choice
3A	Individual Video Screen No Choice
3B	Individual Video Screen Choice Of Movies, Games, Information Etc.
4	Not Window Seat
5	Not Aisle Seat
6	Near Galley Seat
6A	In Front of Galley Seat
6B	Behind Galley Seat
7	Near Toilet Seat
7a	In Front of Toilet Seat
7b	Behind Toilet Seat
8	No Seat at This Location
9	Centre Seat (Not Window, Not Aisle)

